

## FAMILIA LEGUMINOSAE

Xénero **Ulex**

***Ulex galli* Planch.**

Toxo



### DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN

Arbusto con espiñas.

Flores amarelas, corola papilionácea marcescente, con estandarte que adoita sobrepasar o cálise. Ás de 9 a 14mm.

Quilla de 9-13mm.

Froitos en legume.

Florece en maio-agosto.

Xénero **Vicia**

***Vicia cordata* Hoppe.**

Herba da fame



### DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN

Anual, pubescente.

Follas rematadas en mucrón.  
Cálise de 12-16mm, con dentes tan longos ou máis que o tubo.

Flores violáceas.

Froito, legume sésil.

Florece en abril-agosto, en prados.

Xénero **Trifolium**

*Trifolium pratense* L. ssp. *pratense*

Trebo



**DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN**

Perennes, pelosa, con talos erectos.

Foliolos a miúdo cunha mancha branca na cara.

Flor purpúrea e globosa.

Florece en maio-setembro, en toda Galicia

Xénero **Trifolium**

*Trifolium repens* L.

Trebo



**DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN**

Perennes, con talos reptantes.

Foliolos a miúdo cunha mancha branca na cara.

Flores brancas e hemisféricas.

Florece en abril-setembro, en prados.

Xénero **Medicago**

***Medicago arabica* (L.) Huds.**

Trebo caracol



**DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN**

Anual, glabra, deitada.

Folíolos cunha mancha negra no centro.

Flores amarelas.

Legume case globoso rodeado de espiñas.

Florece en maio-xullo, en céspedes  
e herbeiras de todas partes.

Xénero **Ornithopus**

***Ornithopus compressus* L.**

Serradela



**DESCRICIÓN E IDENTIFICACIÓN**

Erecta ou deitada, con 7-11 pares de folíolos,  
densamente pubescentes por ambas caras.

Flores amarelas, con bráctea foliácea debaixo.

Florece en marzo-agosto.

*Texto adaptado, procedente de: García, X. R. (2008). Guía das plantas de Galicia (1ª ed.).  
Vigo: Xerais.*

*Ilustracións: Antía Ares Carril*