Populus nigra L., 1753

- chopo negro, lamigueiro, álamo negro, sagameiro, choplo
- álamo negro, chopo, chopo lombardo
- ostazuria, txopol
- clop, pollancre
- black poplar, lombardy poplar
- choupo



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX | ES | CR | EP | VU | CA | PM

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Malpighiales**	**Salicaceae**	***Populus***

ORIXE

Euromediterránea.

CARACTERÍSTICAS

Árbore de ata 30 metros de altura, con tronco recto, codia agrisada e lisa cando é nova, que se racha lonxitudinalmente coa idade e comeza a mostrar cristas escurecidas. A súa copa é aberta e clara, ancha, espallada e xeralmente non moi densa. As pólas son abundantes, robustas, longas, espalladas ou máis ou menos erectas, cilíndricas ou algo nervadas na parte apical do ano en curso; os gomos invernantes, de forma ovado-oblonga, son agudos e pegañentos. As follas teñen un pecíolo de entre 2 e 6 cm de longo e unha marxe de crenada a serrada. As flores reúnense en inflorescencias semellantes a amentos, que aparecen antes das follas e son colgantes.

HÁBITAT

Atópase nas ribeiras dos ríos; plántase en camiños e beiras de estradas. Crece desde o nivel do mar ata os 1800 m de altitude e é indiferente ao substrato, pero evita os solos salinos, prefire solos lixeiros, húmidos e profundos.

DISTRIBUCIÓN

Esténdese pola maior parte de Europa, Asia e no norte de África.

CURIOSIDADES

Debido ao seu rápido crecemento, a súa madeira é branda e lixeira, moi útil para fabricar pasta de papel, táboas e embalaxes lixeiras.