Sambucus nigra L., 1753

sabugueiro, bieiteiro, sabugo
saúco
intsusa beltza, sahats beltza
sabuc, saüc negra
elderberry, black elder
sabugueiro



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA PM

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Dipsacales**	**Adoxaceae**	***Sambucus***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Porte arbusto. Crecemento rápido, pode acadar uns 5 m de altura. Lonxevidade media. Tronco curto, de codia parda agrisada e gretada. Pólas débiles, con medula branca e esponxosa. Follas compostas imparipinnadas, con 5-7 folíolos, de forma ovalada, bordos serrados e ápice puntiagudo. Tenen cor verde intensa na face e clara no envés. Flores de cor branco ou crema, dispostas en corimbos grandes e planos de ata 20 cm de diámetro. Florece na primavera-verán. Froitos globosos, de cor negro-violáceo cando maduran, dispostos en pequenas bagas, frutificación en verán-outono.

HÁBITAT

Crece en zonas húmidas, beiras de camiños e bosques caducifolios. Prefire solos secos, frescos, fértiles e ricos en materia orgánica.

DISTRIBUCIÓN

Distribúese por toda Europa, Asia occidental e o norte de África.

CURIOSIDADES

As follas desprenden un cheiro característico ao esmagarse. As flores son moi aromáticas, usadas para beberaxes e remedios tradicionais. Os froitos cocidos son comestibles.