

Turdus iliacus (Linnaeus, 1758)

	tordo rubio
	zorzal alirrojo
	birigarro txikia
	tord ala-roig
	redwing
	tordo-ruivo



FILO	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Chordata	Aves	Passeriformes	Turdidae	<i>Turdus</i>



ESTADO DE CONSERVACIÓN



MEDIDAS CORPORAIS

Peso	60 g
Lonxitude	19-23 cm
Envergadura	33-34,5 cm

ALIMENTACIÓN

Invertebrados en primavera-verán, froitos e sementes durante outono e inverno.

COMPORTAMENTO

A femia constrúa o niño en forma de cunca con base de barro e completado con herbas e ramiñas, e pódese localizar dende o chan ata as copas máis altas das árbores.

REPRODUCCIÓN

Celo de abril a xuño, con dúas postas de 4-5 ovos azulados con motas pardas-vermellas que son incubados por 11-15 días. Despois de dúas semanas os polos abandonan o niño.

HÁBITAT

Nómade, prefire zonas de arbustos, matogueira ou arborada baixa.

DISTRIBUCIÓN

Esta especie cría en latitudes bastante altas de Europa e Asia, dende Islandia ata o este de Siberia.

CURIOSIDADES

É o máis pequeno dos tordos. O pico de actividade dos machos cantando dáse un pouco antes da posta dos ovos, para calar cando comeza a incubación (na que colaboran). Despois da emancipación dos polos os machos volven cantar ata que os ovos da segunda posta están xa preparados.

As dúas formas que aparecen na península son *T. iliacus* "iliacus" e "coburni".