Bellis annua L., 1753

- margarida anual
- margarita anual, b/vellorita, margaritilla
- txibirita
- margaridoia anual
- annual daisy
- bonina-dos-campos, bonina-dos-prados, margarida-menor



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Asterales**	**Asteraceae**	***Bellis***

ORIXE

Sur de Europa.

CARACTERÍSTICAS

Herba anual con talos erectos de 8-19 cm de longo, que levan unha roseta de follas caducifolias temperás da que xorden varias pólas basais curtas. Follas alternas. Un ou máis escapos (en exemplares moi pequenos fórmanse escapos verdadeiros) densamente cubertos de pelos de ata 1,7 mm de longo e dispostos laxamente cara á base, onde están máis ou menos estendidos e entrelazados. Follas con pelos máis ou menos dispersos en ambos os lados. Flores en radios 5,2–7,3 × 0,5–2,3 mm, con 3 nervaduras, xeralmente obtusas, ás veces con escotaduras, brancas ou máis raramente dunha cor púrpura. Florece de outubro a maio.

HÁBITAT

Dunas, marismas, zonas rochosas, prados terofíticos, matogueiras, claros forestais e zonas subnitrófilas. Dende o nivel do mar ata 1700 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Distribuída pola rexión mediterránea ata o leste de Irán.

CURIOSIDADES

Aínda que non é tan coñecida polos seus usos medicinais ou culinarios como outras especies do seu xénero, posúe certo valor ornamental debido ás súas atractivas flores.