Vicia angustifolia (= Vicia sativa subsp. nigra) L. 1759

- ervellaca/veza/brenza/nichela/lívica/arvexa negra, veza de folla estreita
- arveja común, veza forrajera, v. de hoja estrecha, alverja
-
- tapissots, vecera borda
- narrow-leaved vetch, narrowleaf v.
- ervilhaca de folha estreita, e. miúda



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Fabales**	**Fabaceae**	***Vicia***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Planta de porte herbáceo. Raíz pivotante con ramificacións laterais, presenta nódulos con bacterias fixadoras de nitróxeno. Talo erecto, ascendente ou gabeador, delgado e anguloso, cunha lonxitude entre 20 e 80 cm. Follas paripinnadas, cuns 4-8 pares de folíolos estreitos e lanceolados. Flores solitarias ou en pares, de cor violácea, ás veces rosada. Florece na primavera-verán. Froito tipo legume, alongado e comprimido, que contén varias sementes globosas.

HÁBITAT

Crece en pastos secos, pradeiras naturais, bordos de camiños e campos de cultivo abandonados. Prefire solos ben drenados e moderadamente pobres. Aparece dende o nivel do mar ata zonas de media montaña.

DISTRIBUCIÓN

Amplamente distribuída por Europa, norte de África e Asia occidental.

CURIOSIDADES

Debido á súa capacidade de fixación de nitróxeno é unha especie importante en canto á fertilidade do solo.