Prunus laurocerasus L., 1753

- loureiro real/romano, falso loureiro, loureira, lidoiro
- laurel-cerezo, laurel real
- erramu gereziondo
- llorer cirerer
- cherry laurel
- loureiro-cerejeira



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA PM

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISIÓN	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Rosales**	**Rosaceae**	***Prunus***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Árbore que pode acadar os 10 m de altura. Ten un sistema radicular potente, ramificado e relativamente superficial. O talo é leñoso, erecto e moi ramificado. Codia de cor pardo-agrisada, lisa en exemplares novos. Copa densa, compacta e redondeada. Follas alternas, simples, grandes, de forma elíptica, coriáceas, de cor verde brillante. Flores de cor branca, pequenas, dispostas en acios erectos. Floración na primavera. Froito tipo drupa, globosa, verde inicialmente e negra ao madurar. Frutificación no verán-outono.

HÁBITAT

Na súa área natural habita bosques húmidos e sombríos. Fóra dela aparece en xardíns, parques, sebes e zonas urbanas. Prefire solos frescos e fértiles e ambientes húmidos. Tolera ben a sombra.

DISTRIBUCIÓN

Orixinal do sueste de Europa e parte de Asia occidental. Cultivada amplamente en Europa e América.

CURIOSIDADES

Especialmente as follas e as sementes son tóxicas, xa que conteñen glicósidos cianoxénicos. Ten un alto potencial invasor, forma masas densas que desprazan as especies autóctonas.