Prunus lusitanica L., 1753

- acereiro, loureiro de Portugal
- laurel de Portugal, loro, palo de loro
- erramu portugaldar
- llorer portuguès
- Portugal laurel
- loureiro, loureiro português



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISIÓN	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Rosales**	**Rosaceae**	***Prunus***

ORIXE

Europa.

CARACTERÍSTICAS

Árbore que pode acadar os 6 m de altura. Sistema radicular ben desenvolvido, profundo, que lle confire boa capacidade de ancoraxe. Talo leñoso e erecto, de cor vermello escura a púrpura, especialmente nas pólas novas. Copa compacta, densa e ovalada. Follas alternas, simples, de forma lanceolada a elíptica, máis estreitas ca en *P. laurocerasus*. Marxe finamente serrada, de cor escura e brillante, sen olor intenso ao esmagarse. Flores brancas e pequenas, dispostas en acios longos e colgantes. Florece na primavera. Froito tipo drupa pequena, de cor vermella escura e negra ao madurar. Frutificación no verán-outono.

HÁBITAT

Bosques húmidos atlánticos, valgadas sombrías, ribeiras e zonas montañosas. Prefire solos frescos, húmidos e ben drenados. Principalmente climas suaves e húmidos.

DISTRIBUCIÓN

Península Ibérica, sur de Francia, Madeira, Os Azores e As Canarias.

CURIOSIDADES

O froito é tóxico para humanos se se inxire. Porén, son consumidos por aves silvestres.