Rhododendron indicum L., 1753

- azalea índica, a. asiática
- azalea índica, a. asiática. a. de Simsii
- azalea
- rododendre, azalea
- Indian azalea
- azaleia



ESTADO DE CONSERVACIÓN

Sen avaliar

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Magnoliopsida**	**Ericales**	**Ericaceae**	***Rhododendron***

ORIXE

Sur do Xapón.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto moi ramificado, xeralmente baixo e prostrado aínda que pode acadar uns 2 m. Brotes e pecíolos novos cubertos de pilosidades castañas aplanadas e adpresas. Follas primaverais caducas, de 2-3 × 0,8-1 cm, estreitamente lanceoladas a oblanceoladas, ápice agudo, superficie superior con pilosidades dispersas, superficie inferior máis pálida, con pilosidades restrinxidas á nervadura central. Follas de verán persistentes, de 1-1,8 × 0,3-0,5 cm. Pedicelos cubertos de pelos castaños ríxidos. Flores 1-2 por inflorescencia. Cáliz de aproximadamente 1 mm. Corola de vermello brillante a escarlata, ocasionalmente vermella-rosada, amplamente en forma de funil, de 30-50 mm. Cinco estames. Ovario densamente cuberto de pelos castaños brillantes adpresados, estilo glabro. Floración en xuño-xullo.

HÁBITAT

Bosques e bordos forestais con solos en semisombra, en solos ácidos e ben drenados ricos en materia orgánica. Prefire condicións temperadas, humidade moderada e solos ricos e frescos. De 60 a 1100 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Orixinaria do Xapón, especialmente das rexións occidentais de Honshu, Shikoku e Kyushu. Introducida en xardíns europeos, aínda que foi desprazada por *R. simsii*.

CURIOSIDADES

Son cultivadas en grandes cantidades cada ano por produtores belgas e holandeses para a decoración de interiores durante os meses de inverno.