Rhododendron simsii Planch., 1854

- azalea vermella
- azalea roja, flor de Ruby
- azalea
- azalea
- Sims's azalea
- azaléia



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISION	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Tracheophyta	**Magnoliopsida**	**Ericales**	**Ericaceae**	***Rhododendron***

ORIXE

Asia.

CARACTERÍSTICAS

Arbusto moi ramificado e baixo. Brotes novos densamente cubertos de pilosidades adpresas, aplanadas e brillantes de cor marrón. Follas primaverais caducas, de 3-7 × 1-2 cm, ovado-lanceoladas a linear-elípticas, ápice agudo, superficie superior pouco cuberta de pilosidades adpresas, superficie inferior máis pálida, máis densamente cuberta de pilosidades, especialmente na nervadura central e nas veas. Follas de verán persistentes, de 1-2 × 0,5-1 cm, elípticas a oblongo-elípticas. Pecíolos cubertos de pilosidades adpresas de cor marrón avermellada. Pedicelos densamente cubertos de pilosidades. De 2 a 6 flores por inflorescencia. Cáliz de 3-7 mm, lóbulos ovado-lanceolados. Corola de branca a vermella escura, con lóbulos superiores con manchas máis escuras, en forma de funil, de 25-60 mm. Estames 8-10. Ovario densamente cuberto de pilosidades, estilo con pilosidades na base, por outra banda glabro. Floración en maio.

HÁBITAT

Ladeiras rochosas, matogueiras e bosques pouco densos con boa drenaxe. Dende os 500 ata os 2700 m de altitude.

DISTRIBUCIÓN

Leste e sueste asiático, incluíndo partes da China, Myanmar, Laos, Tailandia, Vietnam, Taiwán e partes do Xapón. Tamén se cultiva amplamente en rexións temperadas polo seu valor ornamental.

CURIOSIDADES

O aceite esencial pódese empregar para doenzas reumáticas e semellantes á gripe. Nalgunhas culturas consómese o té feito coas súas flores.