Robinia pseudoacacia L., 1753

- falsa acacia, robinia, acacia bastarda
- falsa acacia, acacia blanca, pan y quesillo
- sasiakazia, robinia
- arkazia, azkasi, sasiarkazia, acàcia falsa, robínia
- black locust
- falsa-acácia, robínia, acácia-bastarda



ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX ES CR EP VU CA **PM**

EX: en perigo de extinción; **ES**: extinta en estado silvestre; **CR**: en perigo crítico; **EP**: en perigo; **VU**: vulnerable; **CA**: case ameazada; **PM**: preocupación menor

DIVISIÓN	CLASE	ORDE	FAMILIA	XÉNERO
Magnoliophyta	**Magnoliopsida**	**Fabales**	**Fabaceae**	***Robinia***

ORIXE

América.

CARACTERÍSTICAS

Árbore duns 20 m de altura. Sistema radicular moi potente e extensivo. Posúe nódulos radiculares con bacterias fixadoras de nitróxeno. Tronco recto, algo tortuoso. Codia gris escura, profundamente fendida coa idade. Pólas frecuentemente provistas de espiñas. Copa irregular, ampla e algo lixeira. Follas alternas, compostas, imparipinnadas. Entre 7-19 folíolos ovados, de marxe enteira. Son de cor verde clara, amarelentas no outono. Flores brancas, grandes e moi perfumadas. Dispóñense en acios colgantes. Florece na primavera. Froito tipo legume, plano, de cor parda ao madurar. Contén varias sementes duras. Frutificación no outono.

HÁBITAT

Medra en bordos de camiños, noiros, ribeiras e terreos degradados. Prefire solos pobres e ben drenados. Tolera a seca, o frío e a contaminación.

DISTRIBUCIÓN

Orixinaria de América do Norte. Introducida en Europa, Asia e América do Sur. É unha especie invasora agresiva en moitas zonas, que forma masas densas que desprazan a vexetación autóctona.

CURIOSIDADES

Enriquece o solo debido á fixación de nitróxeno, mais pode alterar os ecosistemas naturais. A súa madeira é resistente, polo que é apreciada en carpintería. A súa erradicación é moi complexa.